

**СПИСОК ЛИЦ С ОВЗ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТРОЙСТВА НЕИВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ (МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ)
В ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)**

№ п/п	ФИО участника	Наименование ОО	Наименование вида работы	Реквизиты ПМПК или справки МСЭ, срок действия данного документа	Необх одимо сть отдель ной аудио рии	Наличие при себе в аудитории лекарственных средств	Наличие дополнительных материалов, технических средств и оборудования в аудитории	Увеличение продолжитель ности итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа	Другие условия (создание ППЭ на дому
Бахчисарайский район									
1	Диякевич Иван Александрович	МБОУ «Бахчисарайская средняя общеобразователь ная школа №1» г. Бахчисарай Республики Крым	Сочинен ние	МСЭ-2022 № 0522353 до 26.11.2026, ЦПМПК № 2344 от 14.10.2025	-	Инсулин	Датчик непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, шприц-ручка, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	да	-
2	Муртазаева Гульсум Рустемовна	МБОУ «Тургеневская средняя общеобразователь ная школа им. Аблаева И.А.» Бахчисарайского района Республики Крым	Сочинен ние	МСЭ-2024 № 0975465 до 05.10.2026, ЦПМПК № 2342 от 14.10.2025	-	Инсулин	Датчик непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, шприц-ручка, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально	да	-

							выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории		
Красногвардейский район									
3	Бирюкова Реяна Игоревна	МБОУ «Найдёновская школа» Красногвардейско го района Республики Крым	Сочинен ие	МСЭ-2019 № 1422354, до 24.06.2027, справка о диабете 1 типа	-	Инсулин	Устройство неинвазивного мониторинга глюкозы, мобильный телефон. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	нет (отказ)	-
4	Дейнега Мария Витальевна	МБОУ «Петровская школа №2» Красногвардейско го района Республики Крым	Сочинен ие	МСЭ-2021 № 0518647, до 18.02.2027 КЗ ЦПМПК № 2354 от 15.10.2025	-	Инсулин	Глюкометр, шприц-ручка, тест-полоска, НМГ, телефон. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	да	-
Ленинский район									
5	Бондаренко Екатерина Михайловна	МБОУ «Средняя общеобразователь ная школа № 2 имени Лидии Порфирьевны Шведченко города Щёлкино»	Сочинен ие	Справка МСЭ- 2024 № 0980106 до 13.12.2026, справка о сахарном	-	Инсулин Аспарт (Фиасп, Новорапид)	Шприц-ручка, глюкометр One Touch Verio или система непрерывного мониторинга глюкозы с программным обеспечением и передачей на телефон (телефон без доступа в интернет). Мобильный телефон должен использоваться	да	-

		Ленинского района Республики Крым		диабете 1 типа от 23.10.2025			исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории		
город Джанкой									
6	Татаринцев Илья Сергеевич	МОУ города Джанкой Республики Крым «Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой»	Сочинение	МСЭ №2240955 до 02.09.2026, справка о диабете 1 типа от 03.10.2025 №1867	-	Инсулин в термозащитном контейнере	Глюкометр, шприц-ручки, иглы для шприц-ручек, спиртовые салфетки, ланцеты и тест-полоски для измерения уровня глюкозы; система непрерывного мониторинга глюкозы (инсулиновая помпа, запасные сенсоры и трансмиттеры для системы); сотовый телефон - приемник данных систем непрерывного мониторинга. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	да	-
город Саки									
7	Шишлова Мария Андреевна	МБОУ «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза В. К. Гайнутдинова»	Сочинение	ЦПМПК №2179 от 06.10.2025; МСЭ-2019 №1418160 до 21.10.2026	-	Инсулин	Шприц-ручка, датчик непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного	да	-

		города Саки Республики Крым					мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находится в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории		
город Симферополь									
8	Витковский Артур Витальевич	МБОУ «Средняя общеобразователь ная школа № 24 имени Кавалера 3- х орденов Славы с углубленным изучением иностранных языков» г. Симферополя Республики Крым	Сочинен ие	МСЭ-2019 № 1400676 до 22.01.2027, ЦПМПК № 26873 от 30.10.2025	-	Инсулин	Шприц-ручка, система непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находится в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	да	-
9	Курабцев Николай Евгеньевич	МБОУ «Средняя общеобразователь ная школа № 26 им. М.Т. Калашникова» г. Симферополя Республики Крым	Сочинен ие	МСЭ №0987040до 20.01.2027, справка о сахарном диабете 1 типа от 20.11.2025 №87	-	Инсулин «Фиасп»	Шприц-ручка, система непрерывного мониторинга глюкозы, телефон с приложением для замера уровня сахара в крови. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находится в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории.	да	-

город Судак									
10	Милюхина Александра Дмитриевна	МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак Республики Крым	Сочинение	ПМППК № 2205 от 07.10.2025г., МСЭ № 0515779 до 16.11.2026	-	Инсулин	Шприц-ручка, система непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	да	-
город Феодосия									
11	Мякишев Саркис Борисович	МБОУ «Специализированная школа № 1 им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка» г. Феодосии Республики Крым	Сочинение	КЗ ЦПМПК №2199 от 06.10.2025. Справка МСЭ-2022 № 0523720 до 24.07.2026	-	Инсулин	Шприц-ручка, датчик непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон должен находиться в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории	да	-
12	Кияров Тимофей Александрович	МБУ «Школа № 14 г. Феодосии Республики Крым»	Сочинение	КЗ ПМПК №2201 от 07.10.2025, МСЭ-2023 №1386830, до 07.03.2027	-	Инсулин	Шприц-ручка, датчик непрерывного мониторинга глюкозы, телефон, глюкометр. Мобильный телефон должен использоваться исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы, в иных целях использование устройства запрещено. Мобильный телефон	да	-

							должен находится в специально выделенном в аудитории месте (не на рабочем столе участника сочинения) в зоне видимости организаторов в аудитории		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--